

Rask og brukervennlig digital A3-kopiering



Aficio™ MP 1500

Digitaliser din kopi -arbeidsflyt

Økt konkurranse stiller krav til å kunne utføre de daglige kontoroppgaver mer effektivt. Kopiering utgjør fremdeles en betydelig del av disse oppgavene, og opptar ofte mye av din dyrebare tid. Nå får du muligheten til å bruke mindre tid på kopijobbene dine, slik at du kan konsentrere deg om, andre ting. Med Aficio™MP 1500 kombinerer Ricoh hastighet og brukervennlighet for å øke hastigheten for din daglige kopi- arbeidsflyt. Aficio™MP 1500 er utviklet med kostnadseffektivitet og produktivitet som mål. Med denne digitale løsningen får du brukervennlighet, utskrifter med høy hastighet, optimal papirbehandling og muligheter for A3.

- Veldig rask oppvarmingstid og høy hastighet for første kopi
- Allsidig mediabruk
- Enkel å bruke
- Utviklet med kostnadseffektivitet som mål




Øk produktiviteten på ditt kontor

Ofte har du kun behov for noen få eksemplarer, men du trenger dem raskt. Aficio™MP 1500 sørger for at dine kopier leveres umiddelbart. Med en oppvarmingstid på mindre enn 15 sekunder og svært kort oppvåkningstid fra energisparemodus, gjør dette systemet kopieringen til en rask og produktiv prosess. Din første kopi leveres på mindre enn 6,5 sekunder, mens hele kopisett produseres med en konstant hastighet på 15 sider per minutt.

Unik A3-kopiering

Excel-filer, diagrammer og skjemaer er bare noen få A3-applikasjoner du bruker ofte. I stedet for og først måtte forminske originalen, kan du nå kopiere den direkte på et A3-ark. Originalene kan mates med den automatiske dokumentmateren (ADF – ekstrautstyr), og andre originaler som bøker og magasiner kan skannes fra glassplaten. Utskriftshastigheten på 15 spm opprettholdes, og det gjør også produktiviteten. Full A3-kompatibilitet er garantert!



15 sider per minutt



A3

Pålitelig ekspertise

Du er avhengig av å ha utstyr du kan stole på. Aficio™MP 1500 er basert på digital teknologi og har få flyttbare deler, noe som optimaliserer driftssikkerheten og livssyklusen.

Optimal papirbehandling

Få jobben raskere gjort med Aficio™MP 1500s valgfrie ADF (automatisk dokumentmater). I stedet for å kopiere et dokumentsett side for side fra glassplaten, kan du mate opptil 30 originaler samtidig i ADF-en. For spesielle formatter har du den anvendelige multiarkmateren. Aficio™MP 1500 håndterer det meste.



Brukervennlig

Aficio™MP 1500 er utviklet for å gjøre hverdagen din enklere og har derfor et meget brukervennlig kontrollpanel. Glem brukerveiledninger og kompliserte fremgangsmåter: Dette kopsystemet veileder deg intuitivt.




Det enkle brukerpanelet veileder deg intuitivt gjennom alle dine kopijobber.



Digitale fordeler

Aficio™MP 1500 har overlegne digitale muligheter. Originaler skannes kun én gang og lagres i minnet. Alle påfølgende kopier blir så produsert herfra. Alle utskriftene imøtekommer de høyeste kvalitetsstandardene, og originalene blir ikke slitte. Digitale systemer gjør også distribusjonen enklere: med den elektroniske sorteringsfunksjonen leverer Aficio™MP 1500 utskriftene i praktiske bunker som kan deles ut umiddelbart.

Du trenger ikke tenke på stadige etterfyllinger av papir: Aficio™MP 1500 har en maksimal papirkapasitet på 350 ark.



Et ekstra håndtak er tilgjengelig for å montere på magasinene.

Miljøvennlig

Som alle Ricoh-produkter, reflekterer også Aficio™MP 1500 Ricohs forpliktelser overfor miljøet gjennom:

- bruk av giftfrie materialer*
- lavt strømforbruk
- ren og stillestående drift



* I samsvar med EU RoHS direktiv (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, effektiv fra juli 2006).



Aficio™ MP 1500

Spesifikasjoner



KOPIMASKIN

Kopieringsprosess:	laserstråleskanning og elektrofotografisk utskrift tørr, tokomponents tonerfremkalling	
Kopihastighet:	15 kopier per minutt	
Oppløsning:	600 dpi	
Flerkopi:	opptil 99	
Oppvarmingstid:	mindre enn 15 sekunder	
Hastighet første kopi:	mindre enn 6,5 sekunder	
Zoom:	50 – 200 % (i trinn på 1 %)	
Minne:	standard:	16 MB
Papirkapasitet inn:	standard:	1 x 250-arks papirmagasin 1 x 100-arks multiarkmater
	maksimum:	350 ark
Papirkapasitet ut:	standard:	250 ark (internt brett)
Papirformat:	papirmagasin:	A5 – A3
	multiarkmater:	A6 – A3
Papirvekt:	papirmagasin:	60 – 90 g/m ²
	multiarkmater:	52 – 162 g/m ²
Forminsk/forstørr:	4 forminskninger, 3 forstørringer	
Dimensjoner (B x D x H):	550 x 568 x 420 mm	
Vekt:	mindre enn 35 kg	
Strømkilde:	220 – 240 V, 50/60 Hz	
Strømforbruk:	mindre enn 1,28 kW	

REKVISITA

- Svart tonerbeholder (gir omtrent 9 000 ark¹)

EKSTRAUTSTYR

Eksternt ekstrautstyr:	glassplate 30-arks automatisk dokumentmater Ekstra håndtak Stort skap
------------------------	--

¹ Basert på 6 % dekning.

Vennligst kontakt din lokale Ricoh- representant for å få mer informasjon om tilgjengelighet og tilleggsutstyr.

I henhold til "Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter", fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998, skal de elektriske og elektroniske produkter (EE) som vårt firma omsetter og har omsatt (gjelder alle produsenter/ importører på det norske markedet), leveres til forhandler av denne aktuelle type utstyr eller til kommunal innsamlingsplass for avfall. Elektriske og elektroniske produkter kan med virkning fra 01.07.1999 ikke lenger kastes som ordinært avfall i henhold til forskriften gitt av Miljøverndepartementet. Elektriske og elektroniske produkter inngår i et system for retur og gjenvinning.



ISO9001: 2000-sertifisert
ISO14001-sertifisert

Ricoh satser store ressurser på forskning og utvikling av miljøvennlige produkter.

Alle merker og produktnavn er varemerker for de respektive eierne. Spesifikasjonene og utseende kan endres uten varsel. Farge og utseende kan avvike fra illustrasjonene i denne brosjyren.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Denne brosjyrens innhold og/eller design kan ikke redigeres og/eller bearbejdes, ikke kopieres, verken deler av den eller i sin helhet, eller inkluderes i andre publikasjoner uten at det er innhentet skriftlig tilatelse fra Ricoh Europe B.V.

RICOH

RICOH NORGE AS

Gjerdrums vei 11, Nydalen Park
Postboks 4873, Nydalen
0422 Oslo
Telefon 22 58 78 00
Telefaks 22 58 78 68

For nærmere informasjon kontakt:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
www.ricoh.no